

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

お客様の時計

## コンプリートカレンダー ムーンフェイズ スモールセコンド表示付 自動巻腕時計

キャリバー 6763、100時間パワーリザーブ



3663A

リュウズは2段階です:

位置A、巻き上げる場合のリュウズ位置です。

位置B、時刻をセットする場合の、引き出したリュウズ位置で、時、分の修正が可能です。

セット後は、リュウズを位置Aまで戻してください。

### カレンダーの修正:

腕時計に付属するプッシュピンは、ケース外周部分に位置するプッシュボタン1、2、3、4を操作するためにデザインされたものです。

1. 位置B、針をセットする場合の、引き出したリュウズ位置です。時刻を、午前6時ではなく、午後6時にセットしてください。これはとても重要なことです。
2. 4時位置のプッシュボタン2で、日付を希望する日付の前日にセットします。
3. 10時位置のプッシュボタン4で、曜日を希望する曜日の前日にセットします。
4. 2時位置のプッシュボタン1で、希望する月をセットします。
5. ムーンフェイズ表示の修正: 8時位置のプッシュボタン3で、月齢ディスクを満月の位置に合わせます。月齢カレンダーで前回の満月の日付を確認します。前回の満月から希望する日付の前日までの経過日数をかぞえ、同じ日数分だけプッシュボタン3を押します。
6. 位置Bで、カレンダーを進めてから、時、分を修正してください。セット後は、リュウズを位置Aまで戻してください。

### 重要

ムーブメントへのダメージを避けるために、絶対に針を反時計回りに回して時刻を修正しないでください (SIAM)。

プッシュボタン1、2、4は、午後10時から翌日の午前3時の間には操作しないでください。プッシュボタン3は、午前10時から午後2時の間には操作しないでください。

3663モデルも同様に修正できます。

## 三つ折式フォールディング・バックル（ピン式）

フォールディング・バックルには、特別に作られたブランパンの革ストラップのみが用いられます。安全性と快適性が保証されるよう、新しいバックルはブランパンの正規代理店にて取り付けてもらうことをお勧めします。ストラップの長さはいつでもご自分で変更することができます。

### 開ける：

留め具を開けるには、バックルの両側を指で持って引き上げてください（図1）。もう一方も同様にして開きます（図2）。



図1



図2

### 閉じる：

腕時計を腕に通し、図3および4に示されたようにしてバックルを閉じます。



図3



図4

### 長さの調節：

バックルにストラップを通し、ピンを希望する穴に差し込みます（図5）。必要であれば、ピンを別の穴に差し込みます。



図5