



6652-1127-55B

## Jour Date

**FR** · Jour Date · petite seconde · cadran blanc · automatique

**EN** · Day Date · small seconds · white dial · self-winding

**DE** · Tag Datum · kleine Sekunde · weißes Zifferblatt · Automatikaufzug

**IT** · Giorno Data · lancetta piccola dei secondi · quadrante bianco · automatico

**ES** · Día Fecha · segundero pequeño · esfera blanca · automático

## BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Acier · Steel · Stahl · Acciaio · Acero

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasserdichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphirglasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
10.40 mm	40.00 mm	3 bar*	✓ Yes	22.00 mm

## CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

### 1160DD

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubies	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
4.60 mm	34.00 mm	72	34	275	-



6652-1127-MMB

Jour Date

**FR** · Jour Date · petite seconde · cadran blanc · automatique

**EN** · Day Date · small seconds · white dial · self-winding

**DE** · Tag Datum · kleine Sekunde · weißes Zifferblatt · Automatikaufzug

**IT** · Giorno Data · lancetta piccola dei secondi · quadrante bianco · automatico

**ES** · Día Fecha · segundero pequeño · esfera blanca · automático

**BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA**

Acier · Steel · Stahl · Acciaio · Acero

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasserdichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphirglasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
<b>10.40 mm</b>	<b>40.00 mm</b>	<b>3 bar*</b>	<b>✓ Yes</b>	<b>22.00 mm</b>

**CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE**

1160DD

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubies	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
<b>4.60 mm</b>	<b>34.00 mm</b>	<b>72</b>	<b>34</b>	<b>275</b>	<b>-</b>

\*Each bar corresponds to a 10-metre water column.  
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



6652-3642-55

Jour Date

FR · Jour Date · petite seconde · cadran opalin · automatique

EN · Day Date · small seconds · opaline dial · self-winding

DE · Tag Datum · kleine Sekunde · Opalin-Zifferblatt · Automatikaufzug

IT · Giorno Data · lancetta piccola dei secondi · quadrante opalino · automatico

ES · Día Fecha · segundero pequeño · esfera opalina · automático

BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Or rouge 18 ct · 18ct red gold · 18 Kt. Rotgold · Oro rosso 18 kt · Oro rojo 18 kt

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasserdichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphirglasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
10.40 mm	40.00 mm	3 bar*	✓ Yes	22.00 mm

CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

1160DD

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubies	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
4.60 mm	34.00 mm	72	34	275	-

\*Each bar corresponds to a 10-metre water column. Alligator leather straps - origin: Mississippiensis  
Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.



6652-3642-MMB

## Jour Date

**FR** · Jour Date · petite seconde · cadran opalin · automatique

**EN** · Day Date · small seconds · opaline dial · self-winding

**DE** · Tag Datum · kleine Sekunde · Opalin-Zifferblatt · Automatikaufzug

**IT** · Giorno Data · lancetta piccola dei secondi · quadrante opalino · automatico

**ES** · Día Fecha · segundero pequeño · esfera opalina · automático

## BOÎTE · CASE · GEHÄUSE · CASSA · CAJA

Or rouge 18 ct · 18ct red gold · 18 Kt. Rotgold · Oro rosso 18 kt · Oro rojo 18 kt

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Étanchéité · Water-resistance · Wasserdichtheit · Impermeabilità · Hermeticidad	Fond saphir · Sapphire crystal back · Saphirglasboden · Fondo zaffiro · Fondo de zafiro	Entrecornes · Interhorn space · Anstoßbreite · Ponte · Entre-asas
<b>10.40 mm</b>	<b>40.00 mm</b>	<b>3 bar*</b>	<b>✓ Yes</b>	<b>22.00 mm</b>

## CALIBRE · CALIBER · KALIBER · CALIBRO · CALIBRE

### 1160DD

Épaisseur · Thickness · Höhe · Spessore · Espesor	Diamètre · Diameter · Durchmesser · Diametro · Diámetro	Réserve de marche (heures) · Power-reserve (hours) · Gangreserve (Stunden) · Riserva di marcia (ore) · Reserva de marcha (horas)	Rubis · Jewels · Rubine · Rubini · Rubies	Composants · Components · Komponenten · Componenti · Componentes	Série limitée · Limited edition · Limitierte Edition · Serie limitata · Serie limitada
<b>4.60 mm</b>	<b>34.00 mm</b>	<b>72</b>	<b>34</b>	<b>275</b>	<b>-</b>

\*Each bar corresponds to a 10-metre water column.

Blancpain reserves the right to modify this model and its technical characteristics.