

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



**DATUM MONDPHASEN, MONDPHASEN, DATUM,  
SEKUNDE, AUTOMATIKAUFZUG  
KALIBER 913QL, GANGAUTONOMIE BIS 40 STUNDEN.**



**6106**



**6106-2987 / 6106-4628**

Die Modelle **6106-2987** und **6106-4628** werden auf dieselbe Weise eingestellt.

## **DIE KRONE HAT ZWEI POSITIONEN:**

**Position A**, Krone in Handaufzugposition.

**Position B**, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Stunden und Minuten. In dieser Position lässt sich der Sekundenzeiger blockieren, indem man die Krone ganz leicht zurückdreht. Dank diesem Sekundenstopp kann die Uhr mit einem Zeitzeichen synchronisiert werden.

Schieben Sie die Krone nach dem Einstellen der Uhrzeit auf Position A zurück.

## **SCHNELLKORREKTUR DES DATUMS UND DES WOCHENTAGS:**

Der im Lieferumfang der Uhr enthaltene Korrekturstift dient zur Betätigung der Korrekturdrücker 1 und 2 am Gehäuserand.

1. Einstellen des Datums: Korrektor 1 bei 10 Uhr.
2. Einstellen der Mondphase: drehen Sie mit dem Korrektor 2 bei 8 Uhr die Mondphasenscheibe, bis der Vollmond im Zentrum steht. Eruiieren Sie in einem Mondkalender das Datum des letzten Vollmonds. Betätigen Sie den Korrektor 2 einmal für jeden Tag seit dem letzten Vollmond.