

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Ihre Uhr



## HALBSTUNDEN-ZEITZONENUHR MIT 8 TAGEN GANGRESERVE, DATUM, TAG/NACHT-INDIKATOR, GESICHERTES UHRWERK, AUTOMATIKAUFZUG

KALIBER 5235DF, GANGAUTONOMIE BIS 192 STUNDEN (REF. 6661).

KALIBER 5254DF, GANGAUTONOMIE BIS 72 STUNDEN (REF. 6660, 6665).



6661

### DIE KRONE HAT DREI POSITIONEN UND EINEN DRÜCKER:

Mit dem Drücker auf der Krone kann die Datum- oder Zeitzonekorrektur ausgewählt werden.

**Position A**, Krone in Handaufzugposition.

**Position B**, Krone für das Richten der GMT-Zeit und der Datum-Schnellkorrektur herausgezogen: Bei der Schnellkorrektur des Datums zeigt ein von 22 bis 2 Uhr begrenzter Bereich an, dass es während dieser Zeit nicht korrigiert werden kann.

Eine Manipulation beschädigt zwar den Mechanismus nicht, das Datum lässt sich jedoch nicht verstellen.

**Position C**, Krone ganz herausgezogen für das Einstellen der Uhrzeit; jetzt können die Stunden und Minuten der Referenzzeit im Unterzifferblatt bei 12 Uhr und der Tag/Nacht-Indikator bei 9 Uhr korrigiert werden.

DIE UHRENMODELLE 6660 UND 6665 WERDEN AUF DIESELBE WEISE EINGESTELLT.

## DAS DOPPELFUNKTIONS-INSTRUMENT VON BLANCPAIN

1. Korrekturstift.
2. Schraubenzieher für die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung.

Der modulierbare Aufsatz Ihres Blancpain-Instruments wird anfänglich mit der Schraubenzieherseite außen geliefert. Damit kann die Dreiblatt-Faltschließe mit Sicherung verstellt werden (siehe Seite 44: Anpassen des Armbands).

Mit gewendetem Aufsatz dient dieses Instrument jedoch auch als Korrekturstift zum Betätigen der Korrektoren. Ziehen Sie kräftig am Aufsatz, bis die Kugelverriegelung ausklinkt. Wenden Sie den Aufsatz und stecken Sie ihn mit der Korrekturstiftspitze außen unter leichtem Drehen wieder auf, bis die Kugelverriegelung erneut einklinkt.

