

JB
1735
BLANCPAIN
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



LA RISERVA DI MARCIA

La maggior parte degli orologi automatici Blancpain possiede una riserva di marcia che varia da 40 a 288 ore, se l'orologio viene indossato per un giorno intero e in condizioni normali di attività.

Se il movimento è fermo, si raccomanda di caricarlo a mano imprimendo almeno 40 giri alla corona. Questa operazione fa sì che l'orologio, quando viene allacciato al polso, disponga di quel minimo di riserva di marcia che occorre per rimetterlo in funzione. I modelli con calendario, nei quali la data scatta a mezzanotte, devono disporre di una riserva di marcia di almeno 20 ore per poter azionare l'insieme del meccanismo. In mancanza di tale riserva l'orologio rischia di fermarsi intorno alla mezzanotte.

L'IMPERMEABILITÀ

Nella maggior parte dei casi gli orologi Blancpain sono impermeabili, a eccezione della ripetizione minuti. L'impermeabilità è necessaria per proteggere il movimento dalla polvere e dall'umidità. Si può nuotare portando al polso un orologio impermeabile, ma la garanzia di impermeabilità non supera i due anni. Dopo 24 mesi può verificarsi infatti una perdita di impermeabilità che imporrebbe costose riparazioni. Perciò si raccomanda vivamente di fare controllare l'orologio una volta all'anno da un orologiaio autorizzato Blancpain.

Gli orologi in cui la corona, i pulsanti e il fondocassa sono a vite assicurano una perfetta impermeabilità fino a 100 metri di profondità. Per ulteriori ragguagli sulla corona e i pulsanti, consultare le istruzioni per l'uso dell'orologio.

GARANZIA D'IMPERMEABILITÀ DEI MODELLI FIFTY FATHOMS:

Questi modelli hanno superato i test di impermeabilità fino a 300 metri per i Fifty Fathoms e fino a 1000 metri per i 500 Fathoms. Blancpain raccomanda di fare verificare regolarmente l'impermeabilità e la corretta marcia del Fifty Fathoms presso il Servizio Postvendita Blancpain più vicino.

AVVERTIMENTO

I modelli Fifty Fathoms non sono strumenti subacquei professionali. Devono essere integrati, all'occorrenza, con un computer subacqueo professionale.

Il valore d'impermeabilità espresso in metri corrisponde alla sovrappresione espressa in bar. 1 bar corrisponde a una colonna d'acqua di 10 metri.

LA MANUTENZIONE DEL MOVIMENTO

Un orologio meccanico ha bisogno di cure e di lubrificanti. Nonostante l'elevata qualità degli oli e dei materiali impiegati da Blancpain, si raccomanda di affidare ogni cinque anni l'orologio a un rivenditore Blancpain, che provvederà a pulirlo e lubrificarlo.

Una manutenzione regolare previene l'usura provocata dalla essiccazione degli oli e garantisce lunga vita all'orologio.

IL SERVIZIO POSTVENDITA

La regolare manutenzione del movimento dell'orologio meccanico è una delle garanzie per la sua longevità. La qualità del servizio postvendita è dunque essenziale.

Ogni orologio che ritorna nei nostri laboratori segue la stessa procedura che si applica a un orologio nuovo, per quanto riguarda il controllo della qualità e del funzionamento. Data la complessità dei movimenti Blancpain, si raccomanda di rivolgersi esclusivamente ai negozi autorizzati Blancpain.

Per gli indirizzi dei rivenditori Blancpain in ogni Paese, consultare il nostro sito internet (www.blancpain.com).

IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'OROLOGIO MECCANICO

Le regolazioni complicate e il ripristino dell'orologio devono essere eseguiti tassativamente da un orologiaio rappresentante della marca Blancpain o direttamente nei nostri laboratori.

**BATHYSCAPHE, DATA E LANCETTA DEI SECONDI,
LUNETTA UNIDIREZIONALE, AUTOMATICO
CALIBRO 1315, AUTONOMIA FINO A 5 GIORNI.**



5000

Svitare la corona (posizione A) prima di ogni operazione e riavitarla dopo aver regolato l'orologio.

LA CORONA PUÒ ASSUMERE TRE POSIZIONI:

Posizione A, corona pronta per la carica manuale.

Posizione B, corona estratta, pronta per la correzione rapida della data.

Posizione C, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti.

LUNETTA GIREVOLE UNIDIREZIONALE:

Prima di iniziare l'immersione, ruotare la lunetta per far coincidere l'indice in forma di rombo (◆) con la lancetta dei minuti. Grazie a questa operazione il tempo trascorso in immersione, o qualsiasi altra misura temporale, si legge istantaneamente sulla lunetta riferendosi al percorso della lancetta dei minuti.

IMPORTANTE

Per la garanzia d'impermeabilità vedere alle pagine 2-3.

LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1




Fig. 2

CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



Fig. 5

IMPORTANTE

Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio – non più tenuto fermo – potrebbe cadere.