

**JB**  
1735  
**BLANCPAIN**  
MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE

Il Suo orologio



**SETTIMANALE GRAN DATA 8 GIORNI, LANCETTA DEI  
SECONDI, INDICAZIONE DELLA SETTIMANA, DEL GIORNO  
E DELLA DATA, AUTOMATICO**

**CALIBRO 3738G2, AUTONOMIA FINO A 8 GIORNI.**



**6637**



Correttore sotto l'ansa

## **LA CORONA PUÒ ASSUMERE TRE POSIZIONI:**

**Posizione A**, corona pronta per la carica manuale.

**Posizione B**, corona estratta, pronta per la correzione rapida della data.

**Posizione C**, corona estratta, pronta per la regolazione dell'ora: permette di regolare le ore e i minuti e di bloccare la lancetta dei secondi.

Risospingere la corona in posizione A dopo avere effettuato la regolazione dell'ora.

## **CORREZIONI RAPIDE DEL CALENDARIO:**

I correttori 1 e 2 sotto le anse permettono di regolare il calendario completo e possono essere azionati con un dito.

1. Per regolare il giorno: correttore 2 all'altezza delle 10h
2. Per regolare la settimana: correttore 1 all'altezza delle 2h

### **IMPORTANTE**

**Si sconsiglia di effettuare correzioni rapide tra le 22 ore e le 00 ore 30 minuti. Un'eventuale operazione non provoca danni ma non garantisce indicazioni corrette.**

**Certi anni – per esempio il 2020 e il 2026 – contano 53 settimane secondo i calendari ufficiali.**

## LA FIBBIA PIEGHEVOLE A 3 ELEMENTI («ARDIGLIONE»)

Si raccomanda di usare unicamente i cinturini Blancpain, studiati appositamente in funzione di questa fibbia pieghevole. Per maggior sicurezza e comodità dell'utente, si consiglia di affidare a un concessionario autorizzato Blancpain il compito di applicare la nuova fibbia all'orologio. All'utente resta sempre la possibilità di regolare personalmente la lunghezza del bracciale.

### APERTURA

Per aprire la fibbia, appoggiare un dito su ognuno dei due lati e tirare verso l'alto (Fig.1). Procedere allo stesso modo per aprire l'altro elemento (Fig.2).



Fig. 1




Fig. 2

### CHIUSURA

Allacciare al polso l'orologio Blancpain e richiudere la fibbia come indicato nelle Fig. 3 e 4.



Fig. 3



Fig. 4

## REGOLAZIONE DEL CINTURINO

Inserire il segmento del cinturino nella fibbia e introdurre l'ardiglione nel foro desiderato (Fig. 5). Se occorre, spostare l'ardiglione in un altro foro.



*Fig. 5*

### **IMPORTANTE**

**Non tirare l'estremità del cinturino verso l'alto per aprire il fermaglio, perché l'ardiglione potrebbe staccarsi completamente e l'orologio–non più tenuto fermo–potrebbe cadere.**